Trebbiano romagnolo



1281MTP2



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s556-560 1281Mtp2 the standard of the standard o

AmpFH

1281Mtp2 Trebbiano romagnolo

Trebbiano romagnolo

Vass2R01s556-560





DESIGNATION Trebbiano romagnos CLOS 5 PLANCHE 12 RANG S' souche 12 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 6 Date de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité: 109.73 × Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M -BAIE : TG - G - M - P 15x15 disc. - (sph) ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 1 avec pépins - apyrène s40 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Trebbiano romagnolo CLOS 5 PLANCHE 12 RANG Souche 12 Vigueur : 4 PORT : (efig - 1 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité: 11-9-75 x + 6 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 17 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 s2 o avec pépins - apyrène s3 o JUS : inc. - coloré s4 o

1281 Trebbiano romagnolo DESIGNATION CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche12 Vigueur: 3 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 8-8-74 Date de Maturité: 4-9.74 + 3 Pourriture : 0 17 GRAPPE : G - M - P : L - M -BAIE : TG - G - M - P disc. - Spb. - Clf. ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s23 avec pépins - apyrène s32 s41 s51 / coloré JUS : inc.

Année: 1973
Emplacement 5. 12. S. 12. Désignation Trebbacano romagnolo

| ! | ! Nombre !! Total | DATES! | | | | | | |
|-----|-------------------|--------|------|----------------|--|--|--|--|
| ! | | 22.3 | 28-3 | | | | | |
| 1 1 | ! 2 | 0 | 0 | | | | | |
| ! 2 | 12 | 1 | 121 | | | | | |
| : 3 | 12 | | ! | 1 12 -1 | | | | |
| ! 4 | ! 2 | 1 | 11 1 | ple 28-3-734-1 | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 11 4 | | | | | |

Année: 1974

Emplacement 51.12.5.12...... Désignation Trefbiano romagnelo

| | ! Nombre ! Total | DATES | | | | | | |
|---|------------------|-------|-------|-------------|--|--|--|--|
| | d'yeux | 12.3 | ! 903 | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 13 1 | | | | | |
| 2 | 14 1 | 1 | 12, | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 13 x | De 18-3-74x | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 111 | 2 -2 | | | | |
| 5 | 12 | 1 | 2/K | | | | | |

Trebbiano romagnolo

5.12 5.12 ... Désignation ... Année : 1975 Emplacement

| | ! Nombre ! Total | DATES | | | | | | |
|---|------------------|-------|------|--------|-----------|--|--|--|
| | d'yeux | 3-3 | 6.3 | 10.3 | <u>-</u> | | | |
| 1 | : 4 | 0 | 11 | 12 - 1 | 1 1 | | | |
| 2 | ! 4 | 0 | 12 - | 12. | | | | |
| 3 | 12 | 0 | 11 - | 12-1 | Delo-3,76 | | | |
| 4 | 13 | n | 11 | 11 | XD. | | | |
| 5 | : 4 | 1 | 11 | 13 - 1 | -3 | | | |

AMMET: 1996
Will Trebliano roma gnolo EMPLACEMENT. 5 129 12 128102 Whre Débourrement Ubice yeux début mi/déb grap Véraison Ferti-Floraison debut mi/v fin Waturtte lito debut mi/f | fin graffe con 18.31 28,2 10. 10= 28.2 18.3. M3 18,3. 0 Grappe: G - M - P Dim: Compacité : L - 11- C rour: Mill: Baie : TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Fort :

AMMEE: 1997

una trébiano romagnolo EMPLACIONET. 5-12 512

1284.02

| iche. | Whre | Débou début | ur men! mi/dels | thie grap | Forti- | | raison | fin | ve debut | raison mi/v | | maturité |
|-------|------|----------------|--------------------|-----------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | 6663 | | | 17 | Coulour | incomp lincomp gradus grad gradus grad grad grad grad grad grad grad grad | Milli Milli Dell- I-Rs-R | Dim: Dim: Ov-ob Ou-N - fo | o Cou in: / ov-cyl dus: | Compa lune - Last - Fus Inc - | 118 cillo Sur ce | + 2 toine ques |

TL ADDEEL: 1998 WOM Trebbiano romagnolo EMPLACIONETTE 5-12 S12 1281.02 Débourrament Blace Ferti-Ploraison Véraison libre debut mi/v fin taturtt.6 iche 1166 debut mi/E | fin debut, mi/deb grap yeux 99999 22.5 255 2.6 F 20 9 04-08 67.08 TU H +5 +1 12 Compacité : L - 1 - C Grappo : 9 - M - P Dim : TB 9094 12 rour : Mill: TU Baio: Te - G - H - P Dim: 6 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb 46 20 Pépins i avec - apyrène Vigueur : Fort :

Désignation: Trebbiano romagnolo Emplacement: 5. 12 512 4.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 0 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (2 en gouttière 62 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation : Emplacement : Trebbiano- romagnolo 5.12 \$12 s.h

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5.)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 9.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Désignation : Emplacement : Trebbiano romagnolo 5.12 \$12 s.2

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verto 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

VASSAI

Trebbiano romagnolo 5-12 512

Désignation

Planche côté nº

souche 1 (2) 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glaire 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - ccloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

·Calvo 74

Nº d'ordre 5.12 \$12 Désignation N° souche 1 (2) 3 4 5. côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 / aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5, 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (/ non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I)- coloré 2. 33 - A peau fine 3)- moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo74

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

Trebbiano romagnolo 5. 12 \$12 A.1

SARNEHT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (6), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne :43. : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques ②, arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

9 - L₁/L ① - ② - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 -(2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B ① - ② - 3. 18 - Angle lob. term. (1 - (2) - (3). 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L¹₃ ① - ② - 3. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 76

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2005

Code introduction: 1281Mtp2

Observateur: 7 D

Code cépage:

Nom introduction: Trebbiano romagnolo

Emplacement: Vass2R01s556-560

Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 17- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence ① - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 32 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 52

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 110 m

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 3-

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue: 10 ~

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence / partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »